



5	离合器踏板拉线	4.00 条	法洛	无	定制	广西	左边带出油嘴, 右边不带出油嘴 适用于五菱荣光小卡 VIN:LZWCAAGA7D7127661 发动机型号: LAQ 制造年月: 2013.06	45.00	180.00
6	变速器选档线、 换挡线	2.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于五菱荣光小卡 VIN:LZWCAAGA7D7127661 发动机型号: LAQ 制造年月: 2013.06	280.00	560.00
7	制动总泵	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱荣光小卡 VIN:LZWCAAGA7D7127661 发动机型号: LAQ 制造年月: 2013.06 前端带密封圈	80.00	160.00
8	制动液检测仪	2.00 个	法洛	无	定制	广西	声光双重报警 不锈钢蛇形管 12V 直流电	200.00	400.00
9	制动液气动换油 工具	4.00 台	法洛	无	定制	广西	气动 带量程 带挂钩 抽油管 2 米	40.00	160.00
10	空调压缩机	2.00 台	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 E300 车辆识别代号 LK6ADAE28MB990942	1600.00	3200.00
11	空调 PTC 加热器 总成	2.00 台	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 E300 车辆识别代号 LK6ADAE28MB990942	320.00	640.00
12	空调压缩机	2.00 台	法洛	无	定制	广西	适用于 2018 款宝骏 E200 车辆识别代号 LK6ADAE28MB990942	1950.00	3900.00
13	空调压缩机	2.00 台	法洛	无	定制	广西	适用于 2020 款宝骏宝骏 E100 车辆识别代号 LK6ADCE20JB100344	1950.00	3900.00
14	空调压缩机	4.00 台	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510	695.00	2780.00

		车辆识别代号 LK6ADCE25LB012747									
15	空调冷凝器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	294.00	588.00		
16	空调蒸发器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	294.00	588.00		
17	空调滤清器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	36.00	144.00		
18	空调 H 型膨胀阀	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	60.00	240.00		
19	空调检测口盖	4.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	10.00	40.00		
20	空调系统控制模块	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	358.00	716.00		
21	空调温度风门控制执行器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	50.00	200.00		
22	空调出风口风门控制执行器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	50.00	200.00		
23	空调暖风机内外气循环控制执行器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	50.00	200.00		
24	空调鼓风机电机控制模块电阻器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	60.00	240.00		
25	空调干燥包	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	10.00	40.00		
26	空调压力开关	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	30.00	120.00		
27	空调蒸发箱温度传感器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2021 款宝骏 510CVT1.5L 乐享型	30.00	120.00		
28	汽车空调深度清洗剂	50.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: (3 合 1) 清洗剂、杀菌除臭剂、室内净化剂, 320ml/瓶*3	55.00	2750.00		
29	汽车空调 R134a	150.00	法洛	无	定制	广西	规格参数:	23.00	3450.00		

	冷媒	瓶						容量 300g/瓶, 成分: CH3CH2F (1, 1, 1, 2-四氟乙烷) 纯度: (purity)99.9%以上 水份: (water content)0.003%以下 酸度: (acidity)0.001%以下 蒸发残留物: (leftover)0.005%以下			
30	汽车空调 R134a 冷媒	5.00 瓶	法洛	无	定制	广西		规格参数: 容量 13.6kg/瓶, 成分: CH3CH2F (1, 1, 1, 2-四氟乙烷) 纯度: (purity)99.9%以上 水份: (water content)0.003%以下 酸度: (acidity)0.001%以下 蒸发残留物: (leftover)0.005%以下	550.00	2750.00	
31	汽车空调 R410a 冷媒	10.00 瓶	法洛	无	定制	广西		规格参数: 容量 500g/瓶; 混配组分: CAS No. 二氟甲烷: 75-10- -5 五氟乙烷: 354 -33-6 外观: 无色透明液体, 无可见固体颗粒 纯度: % ( m/m) ≥99.9 水分: % ( m/m) ≤0.001 酸度 (以 HCl 计): % . (m/m) ≤0.0001 蒸发残留物: % (m/m) ≤0.01 氯化物 (以 CI 计) 试验: 合格 组分配比: %R32/R125 (50/50) (m/m) 48.5-50.5/49.5-51.5 气相中不凝性气体: % (W/V) @25C ≤1.5	24.50	245.00	
32	汽车空调冷冻油	5.00 瓶	法洛	无	定制	广西		规格参数: 产品名称: POE 冷冻油 油脂类型: PAG68 使用范围: 可与氢氯烃制冷剂 R134a、	55.00	275.00	

33	汽车空调冷油 检测棉	20.00 盒	法洛	无	定制	广西	<p>R404a、R507、R407c、R410a 使用，也可与含氟氢化碳和氯氟烃制冷剂 R22 及其混合制冷剂使用。</p> <p>产品重量: 1000mL</p> <p>保质期: 三年</p> <p>产品功效: 润滑、冷却、密封、降噪</p> <p>规格参数:</p> <p>产品名称: POE 冷冻油</p> <p>油脂类型: PAG68</p> <p>使用范围: 可与氢氯烃制冷剂 R134a、R404a、R507、R407c、R410a 使用，也可与含氟氢化碳和氯氟烃制冷剂 R22 及其混合制冷剂使用。</p> <p>产品重量: 1000mL</p> <p>保质期: 三年</p> <p>产品功效: 润滑、冷却、密封、降噪</p>	40.00	800.00
34	汽车空调压机皮 带轮拉马	2.00 套	法洛	无	定制	广西	<p>螺旋曲轴皮带带轮拆卸工具: 钢整体热处理, 两侧锁止螺母, 三爪螺旋纹硬度高省力不易脱钩。</p> <p>可调节范围: 40-165mm</p> <p>全长: 210mm</p> <p>加力杆长: 96mm</p> <p>产品重量: 1.5kg</p> <p>包装尺寸: 215*90*45mm</p> <p>加力杆: 可用 17mm 开口扳手或 10mm (内四角) 扳手扭动</p> <p>配件: 10mm 内六角扳手*1、10mm (内四角) 扳手</p>	40.00	80.00
35	汽车空调压力表 套装	4.00 套	法洛	无	定制	广西	<p>球阀硅油双表: 双机芯、硅油防震、独立弹簧、纯铜接头、加强防抖、牛筋保护、高清表盘、全球阀表头</p>	230.00	920.00

36	汽车空调压力表 防爆加氟管	4.00 套	法洛	无	定制	广西	<p>配件及材质: 1.5 米三色防爆加氟管 3 根纯铜接头; 纯铜新能源汽车可调快速接头 (高压内 丝: 11mm, 低压内丝: 9.8mm) 2 个; 气门芯两用扳手 1 个; 纯铜可调快速接头 2 个; 纯铜冷媒开瓶器 1 个; 数显温度计 1 个; 维修配件 1 盒; 螺丝刀 1 个。</p> <p>规格参数: 一套 3 条, 红、蓝、黄, 加厚铝合金螺帽 管子长度: 1.5 米 直头规格: 英制 1/4 弯头规格: 英制 1/4" (带顶针) 40 公斤 最大耐压最大爆破压力: 3000psi</p>	45.00	180.00
37	新能源汽车空调 加制冷剂接头	4.00 对	法洛	无	定制	广西	<p>规格参数: 适用于: R410 制冷剂 快接: 可调 (开关) 材质: 纯铜 高压内丝: 11mm 低压内丝: 9.8mm</p>	43.00	172.00
38	汽车空调加制冷 剂接头	4.00 对	法洛	无	定制	广西	<p>规格参数: 适用于: R134a 制冷剂 快接: 可调 (开关) 材质: 纯铜</p>	43.00	172.00
39	R134a 冷媒开瓶 器	5.00 个	法洛	无	定制	广西	<p>规格参数: 适用于: R134a 制冷剂; 手柄为: 铁材料; 英制接口: M14 螺纹; 性能: 单向开瓶器可以防回流、防爆功能。</p>	12.00	60.00

40	R410a 冷媒开瓶器	5.00 个	法洛	无	定制	广西	规格参数: 适用于所有小罐制冷剂, 具有单向开瓶、防回流、防爆功能。 规格参数: 折叠式、一键背光 测温速度: 3秒测温 测量范围: $-50^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ 测量精度: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 0.1^{\circ}\text{F}$ ) 总长: 27cm 探头长: 11cm 机身长: 15.cm 配备: CR2032 纽扣电池*10	23.00	115.00
41	汽车空调出风口温度计	4.00 个	法洛	无	定制	广西	规格参数: 适用冷媒: CFC, HCFC, HFC 类冷媒 最低可检泄漏量: $\leq 2\text{g}/\text{年}$ (R134A) 反应时间: $\leq 3\text{g}$ (与泄露大小及距离有关) 电池续航: $\geq 8$ 小时 待测系统压力: $\geq 3.4\text{bar}$ 传感器寿命: 正常使用 $\geq 1$ 年 校准: 自动 探头长度: 43cm 测试范围: 制冷剂 R22/R410/134/32 最低灵敏度(静态): 1g/a 最低灵敏度(动态): 1g/a 最小检测时间: 约 1 秒 恢复时间: R134a=32s, R1234yf=11s 污染环境灵敏度: 12g/a	33.00	132.00
42	汽车空调电子检漏仪	2.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: 适用冷媒: CFC, HCFC, HFC 类冷媒 最低可检泄漏量: $\leq 2\text{g}/\text{年}$ (R134A) 反应时间: $\leq 3\text{g}$ (与泄露大小及距离有关) 电池续航: $\geq 8$ 小时 待测系统压力: $\geq 3.4\text{bar}$ 传感器寿命: 正常使用 $\geq 1$ 年 校准: 自动 探头长度: 43cm 测试范围: 制冷剂 R22/R410/134/32 最低灵敏度(静态): 1g/a 最低灵敏度(动态): 1g/a 最小检测时间: 约 1 秒 恢复时间: R134a=32s, R1234yf=11s 污染环境灵敏度: 12g/a	560.00	1120.00
43	汽车空调电子检漏仪电池	6.00 粒	法洛	无	定制	广西	产品参数: 产品名称: 碱性电池 电压: 1.5V 保质期: 7 年 含汞量: 无汞	10.00	60.00

44	汽车空调冷媒冷冻油过滤工具	1.00 套	法洛	无	定制	广西	功能: 过滤杂质、检测油质、管道清洗、多重防护、冷冻油加注 管长: 90cm 耐高压: 15KG	250.00	250.00
45	零配件分格收纳盒	30.00 个	法洛	无	定制	广西	规格参数: 一体注塑成型、把手设计、八个拐角均有加固筋设计、底部有凹凸槽设计、侧面均有加固筋设计。 规格数: 10 格 丝网印刷内容: 汽车系 001--030 外径: 长 440*宽 320*高 102mm 内径: 长 410*宽 290*高 96mm 小格: 长 143*宽 80*高 75mm	13.00	390.00
46	汽车雨刮臂拆装工具(两件套装)	2.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: 使用场景雨刷臂拆卸、电瓶桩头拆卸、轴承拆卸等 横杆长: 64mm 宽度: 83mm 行程: 32mm 最大开口: 33mm 产品重量: 350g	30.00	60.00
47	智能双通道示波万用表	2.00 台	法洛	无	定制	广西	产品功用: 万用表、信号发生器、示波器 一、示波器功能介绍: 1: 双通道 2X10MHZ 带宽, 50MS/S 实时采样率 2: 最大测量电压+400V 3: FPGA+ADC+MCU 高性能硬件架构, 波形细节捕捉不丢失 4: 具有完整的触发功能(自动、单次、常规) 5: 配备高效的一键自动调节, 无需繁琐调	448.00	896.00

						<p>节就能显示出被测波形</p> <p>6:波形截图保存,支持导出图片到电脑上,方便二次波形分析</p> <p>二、万用表功能介绍:</p> <p>1:四位整 9999 计数真有效值测量</p> <p>2:电压、电流、电容、电阻、二极管、通断、零火线识别、温度</p> <p>3:最大测量电压 AC750V、DC1000V</p> <p>4:自动量程,智能防烧</p> <p>5:数据保持,彩屏数显</p> <p>三、信号发生器功能介绍:</p> <p>1: 7 种信号波形:正弦波、方波、三角波、全波、半波、噪声波、直流</p> <p>2:输出频率:1HZ-2MHZ</p> <p>3:输出幅值:0.1-3.3V</p> <p>4:输出占空比:0 100%</p> <p>规格参数:</p> <p>屏幕: 2.8 寸真彩屏</p> <p>分辨率: 320 * 240</p> <p>充电: TYPE-C (5V/A)</p> <p>电池: 3000MAH 锂电池</p> <p>待机时间: 8 小时</p> <p>语言: 中文</p> <p>产品尺寸: 141.7X93.5X38MM</p> <p>重量: 300G</p>			
48	电钻钢刷钢丝打磨抛光刷 8 件套	5.00 套	法洛	无	定制	广西		10.00	50.00
49	六角桥黑钢丝综合 10 件套	5.00 套	法洛	无	定制	广西		25.00	125.00



54	汽车排气管吊架 橡胶垫拔钳	1.00 把	法洛	无	定制	广西	宽: 41.5mm 规格参数: 长 292mm 开口: 20mm 压勾直径: 9.2mm	35.00	35.00
55	汽车发动机惰轮 调整板手套装	1.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: 产品总重: 2.2KG 产品材质: CR-V 铬钢 产品件数: 15 件 包装尺寸: 610X100X62MM ①1/2 英寸大飞接头、3/8 英寸中飞接头; ②六角接头套筒: 13mm、14mm、15mm、16mm、18mm; ③中飞开口扳手接头: 13mm、14mm、15mm; ④长短杆连接固定螺丝; ⑤长扳手: 590X25X6mm; 进店逛逛> ⑥扳手接杆: 260X25X6mm; ⑦扳手接杆: 155X25X6mm; ⑧扳手接杆: 155X25X6mm。	200.00	200.00
56	汽车线束端子退 针器	2.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: 材质: 针头弹簧钢板, 带胶套粘塑柄 38 套件: 圆针 4.9mm、圆针 3.9mm、钩针、单针 1.0 尖头、圆针 3.2mm、圆针、单针 1.2 尖头、圆针 2.6mm、双针 3.0mm 平头、圆针 2mm、双针 2.0mm 平头、圆针 6.2mm、双针 1.0 平头、双针带圆、双针 4.5 平头、单针带尖、双针 (高低)、双针 (宽窄)、单针 1.2 尖头、双针 (直弯)、单针 2.0 平头、单针 1.4mm 平头、双针 8mm 平头、单针 1.0mm 平头、三针、双针 3.0mm 尖头、	30.00	60.00

57	汽车线束端子拉拔器	2.00 套	法洛	无	定制	广西	双针 8. mm 尖头、单针 0.8mm 尖头、双针 6mm 平头、双针 2.0mm 尖头、双针 1.0 尖头、双针 6mm 尖头、单针 0.8 、单针 2.0、宽双针(尖头)、宽双针、单针 1.4 平头、双针 4.5 尖头、2mm 平头。 规格参数: 铬钒钢材质, 4 件套, 长度 135mm	30.00	60.00
58	汽车多功能数显试灯	6.00 把	法洛	无	定制	广西	多功能试灯功能: 双向电压显示、判断传感器好坏、高清液压显示屏、自动区分正负极、断电检测、数字显示、LED 智能灯显、正负极识别。 机身材质: 合金钢 屏幕材质: 液晶 产品长度: 15.5cm 产品重量: 75g 线材材质: 纯铜 探针材质: 合金钢 电压范围: 5V-30V,	60.00	360.00
59	免压焊锡热缩接线端子	2.00 套	法洛	无	定制	广西	规格参数: 白色, 长 35mm, 适用导线 0.25--0.5mm 数量 20 个; 红色, 长 40mm, 适用导线 0.5--1.5mm 数量 40 个; 蓝色, 长 40mm, 适用导线 1.5--2.5mm 数量 25 个; 黄色, 长 40mm, 适用导线 4--6mm 数量 15 个。	25.00	50.00
60	头戴式维修工作头灯	2.00 台	法洛	无	定制	广西	规格参数: 光源档位: 强光、中光、弱光、爆闪 产品重量: 196g (含电池)	80.00	160.00

									电池规格: 18650 锂电池 充电方式: USB 快速直充 防水等级: 生活级防水 电池容量: 2800mA 规格参数: 材质: 合金钢 总长: 230mm 手柄长 (PVC 包胶手柄): 87mm 最大开口: 30mm 重量: 200g	15.00	30.00
61	汽车卡扣钳	2.00 把	法洛	无	定制	广西			材质: 304 不锈钢 单张尺寸: 20*20CM	15.00	150.00
62	保险杠修复网	10.00 张	法洛	无	定制	广西			规格参数: 产品壳体进口 Polycarbonate 材料 接触导体 高精度纯铜 额定电压<300V 额定电流<10A 外壳耐温< 135° C 外体耐寒- 45° C 适用线径"1.6-2.1 mm 接触导体"0.3-0.75mm2	2.70	135.00
63	D2 免剥线双线互插型连接器	50.00 个	法洛	无	定制	广西					
64	空调总成	1.00 套	法洛	无	定制	广西			适用于 2021 款宝骏 510 CVT1.5L 乐享型	800.00	800.00
65	校泵油	120.00kg	法洛	无	定制	广西			适用于 JB-2 柴油发动机喷油泵调试校验 标定清洗	18.00	2160.00
66	修车躺板 (修理工睡板汽修专用滑板高强度硬塑旗舰特厚 40 寸+LED 灯+备用轮-	2.00 个	法洛	无	定制	广西			规格: 40 寸修车躺板 产品长度: 1020mm 产品宽度: 480mm 产品厚度: 115mm 最大承重: 2T	150.00	300.00

	红色)								重量: 4.6kg			
67	维修车零件车	4.00 个	法洛	无	定制	广西	TZ35+215 件组套 B		1000.00	4000.00		
68	共轨之家	2.00 个	法洛	无	定制	广西	共轨之家会员账号		260.00	520.00		
69	LED 一体化灯管 (带 LED 全套铝 支架)	3.00 根	法洛	无	定制	广西	规格: 12W-6500K 白光-0.9 米		20.00	60.00		
70	轨压传感器插头	10.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 轨压传感器插头 0281006425-0B7 1928403966 博世三插		10.00	100.00		
71	雨刮电机	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于丰田卡罗拉 2009 款		140.00	140.00		
72	雨刮臂螺母	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于丰田卡罗拉 2009 款		15.00	30.00		
73	雨刮电机和连动 杆总成	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏 RC-6		198.00	198.00		
74	带线插簧	200.00 条	法洛	无	定制	广西	红色和黑色均可, 6.3 插簧, 单头带线, 2.5 平方米		0.90	180.00		
75	小旋风组合开关	20.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱灯光组合开关		50.00	1000.00		
76	汽车发动机电脑 版	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱 B15 发动机 参数联电系统 23915607		500.00	1000.00		
77	汽车发动机线束	2.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱 B15 发动机		350.00	700.00		
78	汽车发动机原厂 大修包	10.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱 B15 发动机		140.00	1400.00		
79	汽车发动机气门 油封	4.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱, 一套 16 个		60.00	240.00		
80	汽车发动机活塞 环	8.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱 B15 发动机		150.00	1200.00		

81	汽车发动机主轴瓦	4.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱 B15 发动机	80.00	320.00
82	汽车发动机连杆轴瓦	4.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于柳州五菱 B15 发动机	80.00	320.00
83	汽车汽油泵总成	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱宏光 S	280.00	1120.00
84	汽车原厂汽油滤清器	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱宏光 S	30.00	120.00
85	汽车油门踏板	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱宏光 S, 内置调压阀、铁盖	100.00	200.00
86	蓄电池	20.00 个	法洛	无	定制	广西	参数: 6-QW-60(570)-(L2400) 额定容量: 60Ah 额定电压: 12V 正极方向: 右	350.00	7000.00
87	蓄电池	10.00 个	法洛	无	定制	广西	参数: 6-QW-60(570)-(L2400) 额定容量: 60Ah 额定电压: 12V 正极方向: 左	350.00	3500.00
88	万用表电池	100.00 粒	法洛	无	定制	广西	参数: 9V	3.00	300.00
89	电池	100.00 粒	法洛	无	定制	广西	参数: 5 号	2.50	250.00
90	7 号电池	100.00 粒	法洛	无	定制	广西	参数: 7 号	2.50	250.00
91	后轮鼓式制动器维修包 (两个后轮)	2.00 套	法洛	无	定制	广西	适用于 BYD 汽车 F0 后轮鼓式制动器维修包: 回位弹簧、压力杆、定位销等。	50.00	100.00
92	后轮鼓式制动器车分泵	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于 BYD 汽车 F0, 后轮鼓式制 (左右一对)	55.00	110.00
93	后轮鼓式制动器车蹄	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于 BYD 汽车 F0 后轮鼓式制动器车蹄 (一对, 四片)	55.00	110.00

94	前轮刹车总成	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于BYD汽车 F0 后轮鼓式制（左右一对）	200.00	400.00
95	平衡杆球头	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于BYD汽车 F0 后轮鼓式制动刹车蹄（一对，四片）	80.00	160.00
96	轮胎螺丝	8.00 颗	法洛	无	定制	广西	适用于BYD汽车 F0 前轮刹车总成（前轮一对）	10.00	80.00
97	制动液沸点检测仪	2.00 台	法洛	无	定制	广西	规格：DY23F 刹车油检测仪	345.00	690.00
98	制动液水分检测笔	2.00 只	法洛	无	定制	广西	规格：制动液水分检测笔	25.00	50.00
99	制动液	4.00L	法洛	无	定制	广西	规格：DOT4 制动液	50.00	200.00
100	PEG 三通	1.00 袋	法洛	无	定制	广西	参数：PEG10-8-10（十只一袋）	15.00	15.00
101	补胎吸尘枪	1.00 只	法洛	无	定制	广西	规格：锐壹 R-006 期待吹吸两用枪	100.00	100.00
102	补胎碳化钢钻头	2.00 只	法洛	无	定制	广西	补胎碳化钢 3mm 钻头，直径 3mm，长 60mm	10.00	20.00
103	补胎碳化钢钻头	2.00 只	法洛	无	定制	广西	补胎碳化钢 4.5mm 钻头，直径 4.5mm，长 80mm	18.00	36.00
104	补胎碳化钢钻头	2.00 只	法洛	无	定制	广西	补胎碳化钢 6mm 钻头，直径 6mm，长 90mm	25.00	50.00
105	单耳卡箍	18.00 只	法洛	无	定制	广西	304 不锈钢单耳喉箍（无极卡箍）直径：8.8-10.5mm 宽度：5mm 厚度：0.5mm	0.50	9.00
106	单耳卡箍	20.00 只	法洛	无	定制	广西	304 不锈钢单耳喉箍（无极卡箍）直径：5.3-6.5mm 宽度：5mm 厚度：0.5mm	0.40	8.00
107	扎线钳	1.00 把	法洛	无	定制	广西	11 寸	50.00	50.00
108	汽车继电器检测仪	12.00 个	法洛	无	定制	广西	RT01 继电器检测仪 适用插脚：5 插脚/4 插脚 鳄鱼夹开口尺寸：	70.00	840.00



121	副驾驶室车窗开关	3.00 个	法洛	无	定制	广西	规格：适用宝骏 560/510 规格：JD 单开【普通】+线束插头	40.00	120.00
122	车窗开关母插头	6.00 个	法洛	无	定制	广西	规格：适用宝骏 560/510 车架号：LZWADAGB2HB544017 规格：母插、8 孔	10.00	60.00
123	灯光大灯开关	2.00 个	法洛	无	定制	广西	规格：适用宝骏 560/510 车架号：LZWADAGB2HB544017	40.00	80.00
124	灯光雨刮开关	2.00 个	法洛	无	定制	广西	规格：适用宝骏 560/510	40.00	80.00
125	汽车电动车窗继电器	10.00 个	法洛	无	定制	广西	规格：适用宝骏 560/510 车架号：LZWADAGB2HB544017 规格：四脚、12V、40A 型号：23881812	8.00	80.00
126	方形保险丝	20.00 颗	法洛	无	定制	广西	车架号：LZWADAGB2HB544017 规格：长脚、30A	4.00	80.00
127	方形保险丝	20.00 颗	法洛	无	定制	广西	规格：长脚、40A	4.00	80.00
128	一字螺丝刀	20.00 把	法洛	无	定制	广西	规格：3mmX75mm、磁力	9.00	180.00
129	十字螺丝刀	20.00 把	法洛	无	定制	广西	规格：3mmX75mm、磁力	9.00	180.00
130	左前轮轮速传感器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 19 款卡罗拉 1.6GL 电缆长度：104mm 传感器类型：Hall Sensor	70.00	140.00
131	右前轮轮速传感器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 19 款卡罗拉 1.6GL 规格：HELLA:6PU 358 217-792 电缆长度：104mm	70.00	140.00
132	转向扭矩传感器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 19 款卡罗拉 1.6GL 规格：四线式扭矩传感器 规格：HELLA:6PU 358 217-791	400.00	800.00

133	半轴	2.00 对	法洛	无	定制	广西	适用于 19 款卡罗拉 1.6GL 规格: 43420-02D90 43420-02E10	1100.00	2200.00
134	油泵(国六)	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏 510 规格: FO1R00S747, 燃油泵(国六)	310.00	310.00
135	红色防冻冷却液	20.00 瓶	法洛	无	定制	广西	适用于吉利汽车 规格: 1.5L 红色(-40°C)	45.00	900.00
136	低压蓄电池	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2019 款吉利帝豪 EV500 规格: 6-QW-36(310) T1L-(38B20L) 车架号: LK6ADAE28MB990942	456.00	456.00
137	低压蓄电池	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2019 款比亚迪 E5 规格: 6-QW-45MF 车架号: LB378Y4W1KA033497	456.00	456.00
138	专用新能源齿轮油	20.00 瓶	法洛	无	定制	广西	适用于吉利新能源汽车 参数: 类型:Dexron VI 规格: 1 升 颜色:红色 车架号: LB378Y4W1KA033497	150.00	3000.00
139	驱动同电动机+减速器总成	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于比亚迪汽车 型号: BYD-2217TZ-XS-B 功率: 160KW 电压: DC730V 防护等级: IP67	9000.00	9000.00
140	低压蓄电池	4.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏 E300 规格: HAEA-3703010, 12 伏 55AH 车架号: LGXCE6DB9K0179464	375.00	1500.00
141	绝缘手套	35.00 套	法洛	无	定制	广西	规格: 1000V0 级电工高压乳胶橡胶手套绝 缘手套 规格: M 码	220.00	7700.00

142	钳形万用表	2.00 台	法洛	无	定制	广西	颜色: 红色 工业钳形表万用表 型号 UT222 交流电流 (A) 600A/2500A 直流电流 (A) 600A/2500A 交流电压 (v) 6v/60v/600V/1000v 直流电压 (V) 6V/60v/600V/1000v 电阻 ( $\Omega$ ) 600 $\Omega$ /6K $\Omega$ /60K $\Omega$ /600K $\Omega$ /6M $\Omega$ /60M $\Omega$ 电容 (F) 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60 mF 频率 (Hz) 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/6 0MHz 摄氏温度 ( $^{\circ}$ c) -40 c ~ 1000 $^{\circ}$ c 华氏温度 ( $^{\circ}$ F) -40 $^{\circ}$ F ~ 1832 $^{\circ}$ F	1600.00	3200.00
143	绝缘测试仪	5.00 台	法洛	无	定制	广西	绝缘电阻测试仪兆欧表 UT513 输出电压 500V~5000V 直流电压 600v 交流电压 600v	1900.00	9500.00
144	接地电阻测试仪	2.00 台	法洛	无	定制	广西	接地电阻测试仪 UT521 型号 UT521 接地电阻: 0-20 $\Omega$ 、0-200 $\Omega$ 、0-2000 $\Omega$ 。	1180.00	2360.00

								交流接地电压: 0-200V 频率:50Hz/60Hz				
145	电池内阻测试仪	4.00 台	法洛	无	定制	广西		型号 YR1035+ 电压测量范围: 0~100V 内阻测量范围 0~200Q	456.00	1824.00		
146	汽车防冻液	20.00 瓶	法洛	无	定制	广西		参数: 类型: 乙二醇 冰点: -45℃ 沸点:120℃ 规格: 1.5 升 颜色:红色	55.00	1100.00		
147	化油器清洗剂	100.00 瓶	法洛	无	定制	广西		规格: 450ml	10.00	1000.00		
148	人员安全防护套	6.00 套	法洛	无	定制	广西		人员安全防护套包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。 1. 绝缘手套: 乳胶制成,耐压等级 1000V。 2. 耐磨手套: 符合人体工学设计,可降低潜在的危险,如: 刀割等,可清洗。 3. 绝缘鞋 (选手自带): 防砸电绝缘,双密度聚氨酯 (PU) 一次成型鞋底,大底致密耐磨,中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌,有效防止飞溅液体进入。 4. 护目镜: 防冲击物,如打磨,研磨等。防化学物,如电镀,喷漆等。防光辐射,如红外线、紫外线等。防热辐射,如电火花,热辐射等。 5. 安全帽: 绝缘,防撞减震,防喷溅,抗撕裂,安全帽采用 ABS 硬质材质,无毒、	940.00	5640.00		

149	灭火器	10.00 个	法洛	无	定制	广西	无味、无任何刺激。 产品尺寸: 240*130*240mm 容量: 1L 充装类型: 水基 灭火级别: 1A	155.00	1550.00
150	汽车蓄电池	8.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏 200 规格: 6-QW-32(270)-L 12V 32Ah 270CCA 车辆识别代号 LK6ADCE20JB108315	360.00	2880.00
151	福禄克数字式绝缘电阻测试仪	6.00 套	法洛	无	定制	广西	规格: (1000V/10GΩ)	1700.00	10200.00
152	全身心肺复苏模拟人	4.00 套	法洛	无	定制	广西	规格: 全身+牛津布袋	625.00	2500.00
153	劳保护目镜	10.00 副	法洛	无	定制	广西	规格: 防雾、蓝色、加厚、伸缩款	14.50	145.00
154	验电棒	6.00 套	法洛	无	定制	广西	使用电压: 10kV 收缩长度: 约 350mm 伸展长度: 约 1020mm 报警方式: 声光报警	72.00	432.00
155	放电棒	6.00 套	法洛	无	定制	广西	规格: 10KV, 国标 4 平方接地线款	85.00	510.00
156	汽车制动开关	2.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于 2019 款吉利帝豪 EV500 规格: 帝豪 EV500 车架号: LB378Y4W1KA033497	30.00	60.00
157	PCAK 电池台架 PACK-JA1-0 号板	2.00 块	法洛	无	定制	广西	PACK-JA1-0 号板	130.00	260.00
158	PCAK 电池台架 PACK-JA1-1 号板	2.00 块	法洛	无	定制	广西	PACK-JA1-1 号板	130.00	260.00
159	PCAK 电池台架 PACK-JA2-0 号板	2.00 块	法洛	无	定制	广西	PACK-JA2-0 号板	130.00	260.00
160	PCAK 电池台架 PACK-JA2-1 号板	2.00 块	法洛	无	定制	广西	PACK-JA2-1 号板	130.00	260.00

161	原装纯牌 CVT-FETC 无极变 速箱油波箱油专 用	10.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 丰田纯牌 CVT 油 4L 车架号: LFMAP86C9K0365793	240.00	2400.00
162	汽车水箱检漏仪	8.00 套	法洛	无	定制	广西	名称: 34PC 水箱侧漏仪 功能: 水箱侧漏, 更换防冻液 重量: 4kg 尺寸: 59*46*10cm 测量范围: 0-35psi (0-2.5bar) 适用车型: 全车系	350.00	2800.00
163	低压蓄电池负极 线总成	1.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 适用于 2019 款吉利帝豪 EV500 车 车架号: LB378Y4W1KA033497	200.00	200.00
164	高压配电箱	2.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 适用于 2019 款吉利帝豪 EV500 车 车架号: LB378Y4W1KA033497	1800.00	3600.00
165	汽车烟雾检测仪	4.00 台	法洛	无	定制	广西	【S6 带压力表】烟雾仪+EVAP 工具+堵头 套件 型号: S6+ 电压: DC12V/8A 测试压力: "1bar 测试管: 1.5m 电源线: 2.0m 出烟量: 12-15L/Min	390.00	1560.00
166	汽车烟雾检测仪 专用烟雾油	30.00 瓶	法洛	无	定制	广西	规格 100 毫升通用测试油 规格: 高压接触器盒 车架号: LB378Y4W1KA033497	5.50	165.00
167	发动机起动机	20.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 适用于 B12 发动机 1.2 排量起动机 马达	225.00	4500.00
168	油泵继电器	100.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏 510 2019 款 1.5L 手动劲享国 VI 全 车架号: LGXC14AA0B1077671	8.00	800.00

169	雨刮电机继电器	100.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏510 2019款 1.5L手动劲享国VI全车架号: LGXC14AA0B1077671	8.00	800.00
170	蓄电池	8.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于宝骏510 2019款 1.5L手动劲享国VI全车架号: LGXC14AA0B1077671	280.00	2240.00
171	汽车蓄电池充电器	15.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 240W-200Ah 输出电压: 12V/24V 通用	280.00	4200.00
172	排插	10.00 个	法洛	无	定制	广西	规格: 5000W 16A 10米电缆 4孔	110.00	1100.00
173	落地扇	10.00 台	法洛	无	定制	广西	机型:650 升降一键摇头(喷雾)	450.00	4500.00
174	尖嘴钳	10.00 把	法洛	无	定制	广西	6寸	9.00	90.00
175	除锈剂	40.00 瓶	法洛	无	定制	广西	规格: 450mL	9.00	360.00
176	轮胎花纹深度尺	10.00 把	法洛	无	定制	广西	测量范围: 0-50mm 底座: 锌合金 尺身厚度: 1mm 精度范围: ±0.1mm 尺身: 不锈钢 底座厚度: 4.8mm	9.00	90.00
177	尼龙扎带	2.00 包	法洛	无	定制	广西	宽度: 2.5mm; 长度 200mm, 1包; 宽度: 3.6mm; 长度 300mm, 1包;	15.00	30.00
178	低压蓄电池	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱缤果 车辆识别代号 LK6ADAE24NB995427 参数: 6-QW-32 (270)	450.00	450.00
179	新能源汽车充电器	2.00 个	法洛	无	定制	广西	参数: 电压:220V 功率: 7KW 电流 16A	330.00	660.00

180	汽车继电器检测仪	4.00 个	法洛	无	定制	广西	参数: 12V/24V	45.00	180.00
181	车载充电机	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱缤果 车辆识别代号 LK6ADAE24NB995427 型号 充电枪头 额定功率 7KW 3.5KW 使用方式 即插即用 适用场景 家用 电流类型 交流电 屏幕类型 不带屏幕 功能 防水防尘 认证标准 GB/T 20234.2-2015 安装方式 免安装 输入电压 220V 线缆长度 3米 配件类型 充电枪	3536.00	3536.00
182	新能源车充电桩 枪头	3.00 个	法洛	无	定制	广西		200.00	600.00
183	新能源车充电母座	3.00 个	法洛	无	定制	广西	型号 国标 7 孔交流车端充电座 额定功率	248.00	744.00

184	7KW 使用方式 即插即用 适用场景 家用 电流类型 交流电 屏幕类型 不带屏幕 功能 充满断电, 温度检测, 防水防尘, 车辆电 子锁 输入电压 220V, 380V 32A/7KW 国标车端母座 [25cm 线长}									1800.00	1800.00	
	电池包高压分配 盒	1.00 个	法洛	无	定制	广西	适用于五菱缤果 车辆识别代号 LK6ADAE24NB995427					
合计金额: 人民币 (大写) 壹拾柒万柒仟陆佰元整 (¥177600.00 元)												

备注: 如谈判产品较多, 谈判报价需要时间较长的, 供应商须提前做好相关报价表并按时递交最终报价文件, 供应商不能在规定时间内递交最终报价文件的, 谈判小组按其首次递交的报价进行评审。该报价表不需要装订在首次响应文件中。

供应商名称 (或公章): 南宁市法洛商贸有限公司

法定代表人 (负责人) 或法定代理人 (负责人) 授权代表签字: \_\_\_\_\_

日期: 2026年3月20日

陈玲玲